Памятка пациенту после удаления зуба

1. Поведение после операции:

- убрать марлевый тампон через 20 минут после операции;
- не есть в течение 2 часов;
- не пить и не есть горячего в течение 6 часов;
- не греть и не остужать место операции;
- не полоскать рот в течение дня;
- принимать лекарства и выполнять ВСЕ рекомендации врача;
- швы содержать в чистоте;
- только по рекомендации врача до снятия швов делать ванночки или полоскания антисептиком 5–6 раз в день.

2. Помните, что:

- операция это травма и появление ноющей боли нормально;
- возможно подкравливание из разреза в течение 1–12 часов (зависит от индивидуальной свертываемости крови);
- возможно появление небольшой припухлости в месте операции (нормальная реакция организма на травму);
- возможно временное онемение кожи и (или) прилежащих зон;
- возможно временное повышение температуры тела (≈ в течение 12 часов после хирургического вмешательства).

3. Обратитесь к врачу, если:

- боль усиливается и(или) сохраняется более 12 часов;
- кровоточивость усиливается и(или) сохраняется более 12 часов;
- потеряны один или несколько швов;
- появился гнилостный запах изо рта;
- трудно и(или) больно открывать рот;
- повышение температуры тела сохраняется более 12 часов;
- стойкое онемение кожи и (или) прилежащих зон более 3дней;
- припухлость увеличивается и (или) сохраняется более 3 дней;
- подвижность зуба или имплантата более 3 дней;
- у Вас возникли любые сомнения, которые может развеять только Ваш врач.

Помните, что на фоне общего здоровья и высокого иммунитета операция проходит без осложнений!